



תכונות עיקריות

- **עלות תפעול וצריכת אנרגיה נמוכות**
שמירה על עלויות הדפסה נמוכות במיוחד
- **תפוקת דיו גבוהה**
הדפסה של עד 11,000 דפים באמצעות הדיו הכלול
- **חיסכון בזמן**
הדפסה, סריקה, העתקה ופקס
- **בנייה לעסקים**
הדפסה דו-צדדית ותמיכה ב-PCL
- **קישוריות פשוטה ונוחה**
קישוריות USB, Wi-Fi, Ethernet

דגם EcoTank להדפסה, לסריקה, להעתקה ולפקס הכולל דיו להדפסת 11,000 דפים, שלוש שנות אחריות וקישוריות Wi-Fi, Ethernet ו-USB.

מדפסת EcoTank שחור-לבן המתאפיינת בעלות תפעול נמוכה במיוחד בעיצוב ידידותי למשתמש, מסוגן וקומפקטי. הדיו הכלול שמסופק עם המדפסת מאפשר להדפיס כמות מדהימה של 11,000 דפים, והבקבוק שמגיע עם המדפסת מאפשר מיליון קל וללא כלוך. קישוריות Wi-Fi, Ethernet ו-USB שכולם מסייעים - (FPOT) זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון PCL-תמיכה ב-Ethernet, לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

חיסכון בכסף

תפוקת דיו גבוהה המשולבת בטכנולוגיית הזרקת הדיו החסכונית של Epson מספקות עלות תפעול נמוכה ומחיר תחרותי לדף.

חיסכון בזמן

מדפסת אמיינה זו ללא מחסניות דיו כוללת מערכת משופרת למיליון דיו ושימוש קל בבקבוקי דיו, כך שנדרשת התערבות מינימלית של המשתמש. הודות למיקומו של מיכל הדיו בחזית המדפסת רמות הדיו במיכל נראות בצורה ברורה, והעיצוב החדש והקומפקטי מאפשר גישה נוחה למיליון מחדש. עם זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) ביציאה ממצב שינה ומהירות הדפסה של 20 דפים לדקה - לא צריך להמתין לעבודות ההדפסה.

חיסכון באנרגיה

טכנולוגיית הזרקת דיו שלנו אינה זקוקה להתחממות במהלך ההדפסה - בניגוד למדפסות לייזר - ולכן מצמצמת את השימוש באנרגיה ומפחיתה מגובה חשבונות החשמל.

תכונות המכוונות לעסקים

קישוריות Wi-Fi, Ethernet ו-USB מאפשרים להציב את המדפסת על השולחן ולחבר אותה למחשב הנייד או הנייד של המשתמש.

M3180 EcoTank

נתוני תפוקת דיו

110

110S



6.000 עמודים* 2.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	PrecisionCore™ TFP print head	שיטת הדפסה
	400 פיות הזרקה שחור	תצורת הזרקה
	2,8 ???	גודל טיפות מינימלי
	דיו פיגמנטי	טכנולוגיית דיו
	קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית, Home Office	תפוקה
	הדפסה, סריקה, העתקה, פקס	רב תכליתי
הדפסה		
	זמן עד לעמוד ראשון	זמן עד לעמוד ראשון
	מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	מהירות הדפסה
	9 A4 pages/min Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	מהירות הדפסה מקסימלית
	39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)	רזולוציית הדפסה
	1.200 x 2.400 DPI	כמות הדפסה
	20.000 דפים בחודש	
	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
	250 - 1.500 דפים בחודש	Recommended Duty Cycle
	Black	צבעים
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	
סריקה		
	7 ipm with ADF scan (שחור A4)	מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור)
	7 ipm with ADF scan	מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע)
	7 עמודים לדקה (שחור-לבן, 7 200 dpi; עמודים לדקה (צבע, 200 dpi;	מהירות סריקה
	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית סריקה
	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)	Optical Resolution (ADF)
	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG	תבניות פלט
	Contact image sensor (CIS)	סוג הסורק
פקס		
	Walk-up black and white and colour fax capability	Type of fax
	עד 33.6kbps / 3-שניות לדף	מהירות שידור פקס
	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode	Error correction mode
	100 names and numbers	Fax speed dials (max)
	עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart)	Page memory
	משלוח פקס באמצעות מחשב, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax	תכונות פקס
העתקה		
	עד 17 ipm Black	מהירות העתקה (צילום)
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)	רזולוציית צילום (dpi)
	600 x 600	הקטנה/הגדלה
	25 % - 400 %	מספר העתקים מקסימלי
	99	גודל מקסימלי
	A4	
קישוריות		
	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),	חיבורים
	Wi-Fi Direct	
	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)	בטיחות - WLAN

M3180 EcoTank

מפרט המוצר

מה בקופסה

- מדפסת
- X2 ink bottles
- מסמכי אחריות

מפרט ניירות וחישובים

פורמט נייר	משפטי, A4
הזנת מסמכים אוטומטית	35 עמודים
משקל נייר מתאים	64 ג/מ ² - 90 ג/מ ²
דופלקס	כן
קיבולת מגש ניירות	100 גליונות
קיבולת מגש הניירות	251 גליונות רגיל, 251 גליונות מקסימלי
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximum paper input	251
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	2

כללי

Recommended number of users	מ 1 to 3
צריכת אנרגיה	12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0.2 kWh/week (printing), TEC
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 346 x 347 x 375
משקל	7,2 ק"ג
עצמת רעשים	6,9 B (A) - 56 dB (A) ISO 9226
מערכות הפעלה תואמות	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
תפוקת גל	פעולה: (B) (A 6,9)
לחץ גל	פעולה: (dB) (A 56)
Mobile & Cloud printing services	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
אספקת חשמל	220V, 240V

תכונות נוספות

זיכרון	2 MB כליל
תצוגת LC	אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ
עיבוד מדיה	(נייר רגיל, A4), העתקה דו-צדדית ADF

פונקציות נוספות

העתקות	PCL5c, PCL5e, PCL6
--------	--------------------

אחר

אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח, 100.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
--------	--

חומרים מתכלים

6.000 עמודים	C13T03P14A	110 EcoTank Pigment black ink bottle ●
2.000 עמודים	C13T01L14A	110S EcoTank Pigment black ink bottle ●
	C13T04D100	Maintenance Box ●

מידע לוגיסטי

C11CG93403	SKU
8715946655239	בר-קוד

1. שנה אחת של אחריות RTB סטנדרטית. שלוש שנות אחריות RTB עם רישום מקוון של המוצר.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

אז לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.