



מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע

חידוש מהפכני. עמידות לאורך זמן. תמורה מלאה.

מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע

מדפסות VersaLink מדגם C400 ו-C405 משנות מהיסוד את הפרודוקטיביות בסביבת העבודה עם מאפיינים מהדור הבא וקישוריות קלה ומיידית לענן ולהתקנים ניידים. הן מיועדות לצורת העבודה שלך בהווה ומוכנות לצמיחה שלך בעתיד – עם כל הגמישות והרבגוניות שלהן זקוק העסק שלך כדי לעבוד טוב יותר עם תמיכת IT מינימלית ואבטחה מרבית.

חופש ופונקציונליות מבוססת אפליקציות

המדפסת VersaLink C400 להדפסה בצבע והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink C405 להדפסה בצבע מעניקות לך את החופש לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם קישוריות ישירה היישר מהאריזה ל-Google Drive™, Microsoft® OneDrive™ ו-DropBox™ וגישה לאפשרויות נוספות באמצעות גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery.

היכולת להתחבר להתקנים מרובים ולהדפיס מהם היא המפתח לעובד של ימינו, והתקני VersaLink עומדים באתגר בעזרת Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi אופציונלי, בנוסף ל-AirPrint® של Apple, Google Cloud Print™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™, טכנולוגיית השייך בהקשה Near Field Communication (NFC) ו-Mopria®.

למד עוד על הסיבות שבגללן Xerox היא הבחירה היחידה המתאימה לאנשי מקצוע ניידים בכתובת www.xerox.com/mobile.

קל, יעיל וחדש לגמרי.

הודות למסך המגע הצבעוני בגודל 5 אינץ', הניתן להתאמה אישית, תוכל להקיש, להחליק ולקדם את דרכך במשימות ופונקציות בקלות האופיינית להתקנים ניידים.

אפליקציות Xerox® ConnectKey® טעונות מראש עוזרות במיטב היעילות במשרד, וגישה על-גבי המסך לגלריית האפליקציות המקיפה Xerox® App Gallery מספקת פונקציונליות מורחבת – כגון האפליקציה Xerox® Easy Translator Service¹, שמתרגמת במהירות מסמכים סרוקים לשפות מרובות.

בצע במהירות משימות על-ידי שמירת הגדרות נפוצות לקביעות מוגדרות מראש להגדרת משימות פשוטה, במגע יחיד. בעזרת מזהה פשוט, קבוצות ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה פעם אחת בלבד, ונהנים מגישה מהירה, מאובטחת וקלה לקביעות מוגדרות מראש ספציפיות למשימה ולאפליקציות נפוצות בשימוש במסך בית מותאם אישית.

ביצועים רבי-עוצמה ושקט נפשי.

ישירות מהאריזה, תוכל לסמוך על הביצועים העקביים והמושלמים של VersaLink C400 או C405 בביצוע המשימות אשר מייעלות את העבודה בעסק שלך. החל באשפי התקנה המונעים את הצורך בקבלת סיוע מ-IT, וכלה באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים, אתה מוכן להתחיל בעבודה – בפשטות וללא טרחה.

התקני VersaLink עשירים במאפיינים ובטכנולוגיות Xerox חוסכי זמן, שנועדו להאיץ את שיתוף המידע ולצמצם את זרימות העבודה הלא יעילות. הקפד על דיוק המידע עם תצוגה מקדימה של 'סריקה ופקס', והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות לזיהוי תווים אופטי (OCR) מוכלל¹.

בכל הנוגע להגנה על מסמכים ונתונים קריטיים, ההתקנים של VersaLink מספקים מגוון מאפייני אבטחה קפדניים, כולל 'הדפסה מאובטחת' ואימות כרטיס לשליטה בגישה.

בעזרת VersaLink C400 ו-C405, תוכל להיות סמוך ובטוח שהמסמכים שלך נראים הכי טוב שאפשר, ולכן גורמים לך להיראות הכי טוב שאפשר – ומעניקים לך את הביטחון הנחוץ כאשר אתה מציג חומרים ללקוחות שלך.

כדי לקבל מידע נוסף על מאפייני ההתקן VersaLink, עבור אל www.xerox.com/VersalinkEG

¹ VersaLink C405 בלבד

פתח לאפשרויות חדשות

פונקציונליות מבוססת אפליקציות, עם יכולת הרחבה מיידית של היכולות שלך בעזרת גישה לגלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, הכוללת אפליקציות אמיתיות למיטב זרימות עבודה דיגיטליות – או פניה לשותפים שלנו לפתרונות חדשניים ספציפיים לעסקים.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת www.connectkey.com



מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים טעונים מראש המתארחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן הרצויים לך.

אבטחה חסרת תקדים

הגנה מלאה מרובת רמות הן למסמכים והן לנתונים, מוכנה לספק הגנה מפני אימונים אפשריים ולמנוע אותם וכן לציית לדרישות תאימות לתקנות ואף לעלויות עליהן.

אפשרויות לשירותים של הדור הבא

עבוד ביתר יעילות ונהל משאבים על-ידי השגת שליטה מלאה בסביבת ההדפסה שלך בעזרת ניטור מרחוק של אספקת שירותים וחומרים מתכלים, קביעת תצורה מרחוק ושילוב קל של שירותי Xerox® Managed Print Services.

טכנולוגיית Xerox® ConnectKey – המרכז של המערכת האקולוגית המלאה לפרודוקטיביות.

מתוך Xerox – החברה שיצרה את סביבת העבודה המודרנית – אנו מציגים בפניכם את המהפכה החדשה בפרודוקטיביות במקום העבודה. עם חוויות משתמש עקבית במגוון רחב של התקנים, קישוריות ניידת וקישוריות בענן וספריית אפליקציות הולכת וגדלה להרחבת הפונקציונליות – תעבוד בצורה מהירה, טובה וחכמה יותר.

חוויות משתמש אינטואיטיביות

דרך משופרת לקיום אינטראקציה, ועם זאת מוכרת היטב, הכוללת חוויה דמוית טאבלט, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.



הצגת המאפיינים הנפלאים של מסך המגע.

הכר את מסך המגע הצבעוני שלנו, בגודל 5 אינץ', הניתן להטיה - ממשק המשתמש שקובע קנה מידה גבוה להתאמה אישית ולרבגוניות.

הודות לחוויית "ניידות" מוכרת - עם תמיכה בקלט המושג באמצעות מחוות ואפליקציות ממוקדות במשימה, בעלות מראה ותחושה דומים - אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם הירארכיה טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז. איך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? התאם אישית את הפריסה רצונך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה מסייע לכל מי שמקיים אינטראקציה עם המדפסת Xerox VersaLink C400 להדפסה בצבע והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink C405 להדפסה בצבע לבצע משימות רבות יותר, במהירות רבה יותר.



בחר את האפשרות המתאימה ביותר לעסק שלך:

- 1 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד (DADF) של 50 גיליונות סורק מסמכי מקור דו-צדדיים עבור משימות העתקה, סריקה ופקס.
 - 2 מפרץ לקורא כרטיסים עם יציאת USB מוטבעת.²
 - 3 יציאת USB קדמית מאפשרת למשתמשים להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לבצע סריקה לכל התקן מסוג זה³ במהירות.
 - 4 מגש פלט של 250 גליונות עם חיישן מגש מלא.
 - 5 מגש עקיפה של 150 גליונות מתמודד עם מדיה החל מגודל 3 x 5 אינץ' ועד 8.5 x 14 אינץ' / 76.2 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ.
 - 6 עם מגש הנייר של 550 גליונות, קיבולת הנייר הסטנדרטית מגיעה ל-700 גליונות (כולל מגש עקיפה).
 - 7 מגש אופציונלי של 550 גליונות מגדיל את קיבולת הנייר הכוללת ל-1,250 גליונות.
 - 8 מעמד אופציונלי מספק מקום לאחסון של מחסניות טונר, נייר וחומרים מתכלים אחרים.
- ² ניתן להשבית את יציאות ה-USB; Xerox VersaLink C405 בלבד.



מדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני.



מדפסת Xerox® VersaLink® C400 להדפסה בצבע
הדפסה.

מדפסת Xerox® VersaLink® C400 מדפסת בצבע ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® C405 להדפסה בצבע

מפרטי התקן	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
מהירות	עד 36 עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (Letter) 35/ עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (A4)			
מחזור פעילות¹	עד 80,000 עמודים לחודש¹			
מעבד/זיכרון	מעבד ליבה כפול 1.05 GHz / 2 GB			
קישוריות	Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, NFC			
מאפייני בקר	יומן כתובות מאוחד (C405), שכפול הגדרות תצורה, תצוגה מקדימה של סריקה (C405), פלטפורמת Xerox Extensible Interface Platform, גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, ניהול חשבונות רגיל של Xerox®, תמיכה מקוונת (ניתן לגשת אליה מממשק המשתמש וממנהל התקן ההדפסה)			
טיפול בנייר הזנת נייר	לא זמין			
סטנדרטי	מגש עקיפה: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ			
אופציונלי	מגש 1: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 8.5 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 210 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ			
פלט נייר	מגש 2: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 8.5 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 210 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ			
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	לא רלוונטי	כלול כסטנדרט	לא רלוונטי	כלול כסטנדרט
הדפסה והעתקה רזולוציה	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi	הדפסה: עד 600 x 600 x 8 dpi
זמן הדפסת עמוד ראשון	במהירות של 13 שניות בצבע / 12 שניות בשחור-לבן			
זמן הפקת העתק ראשון	במהירות של 11 שניות בצבע / 8 שניות בשחור-לבן			
שפות תיאור עמוד	Adobe® PostScript® 3™ / HP-GL / JPEG / TIFF / XPS / PDF / PCL 6 / PCL 5e			
מאפייני הדפסה	הדפסה מ-USB, הדפסה מאובטחת, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Xerox® Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור משימה, ברירת מחדל של יישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), דילוג על עמודים ריקים, מצב טיוטה			
הדפסה ניידת	Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Xerox® Mobile Print Solution, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App (C405)²			
אופציונלי	מחברים לענן עבור מדפסת/מדפסת רב-תכליתית (MFP)²			
מחברים לענן עבור מדפסת/מדפסת רב-תכליתית (MFP)²	DocuShare, Box, Microsoft 365, DropBox, One Drive, Google Drive			
לא זמין	Xerox® Healthcare MFP, Xerox® Easy Translator Service			
אפליקציות מדפסת/מדפסת רב-תכליתית (MFP) ושירותי ענן נוספים זמינים. בקר בכתובת www.xerox.com/appgallery למבחן הולך וגדל של אפליקציות.				
סריקה	סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת (FTP או Browse SMB)			
ייעדי סריקה	מאפייני סריקה			
מאפייני סריקה	לא זמין			
מאפייני פקס³	לא זמין			
אבטחה	כלול כסטנדרט			
אופציונלי	התוכנה Xerox® PrintSafe			
ניהול חשבונות	רגיל			
אופציונלי	ניהול חשבונות רגיל של Xerox® (הדפסה), הפעלת ניהול חשבונות ברשת			
אופציונלי	Xerox® Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, פתרונות אחרים של ניהול חשבונות ברשת הזמינים דרך שותפי Xerox Alliance Partners שונים			

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת. ² אפשרות שאינה כרוכה בתשלום (הורד מגלריית האפליקציות Xerox® App Gallery למדפסת/MFP); אפשרות הניתנת לרכישה; ³ האפשרות "סריקה אל" זמינה עבור C405 בלבד; ⁴ דרוש קו טלפון אנלוגי.

מחסניות הדפסה בעלות קיבולת סטנדרטית:	
שחור: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹	106R03508
ציאן: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹	106R03510
מגנטה: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹	106R03511
צהוב: 2,500 עמודים סטנדרטיים¹	106R03509
פריטים לתחזוקה שגרתי:	
יחידת הדמיה (כוללת 4 יחידות הדמיה):	
60,000 עמודים סטנדרטיים לכל אחת²	108R01121
מחסנית טונר ערוף: 30,000 עמודים סטנדרטיים²	108R01124
אפשרויות	
מדן של 550 גליונות	097S04400
ערכת תפוקה עם כונן קשיח בנפח 320 GB	097S04914
מעמד	497K13660
מתאם רשת אלחוטי (ערכת Wi-Fi)	497K16750

¹ ממוצע עמודים רגילים. התפוקה שצויה עומדת בתקן ISO/IEC 19798. התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

² הערכת עמודים. התפוקה שצויה מבוססת על גודל משימה ממוצע של 3 עמודים בגודל A4/Letter. התפוקה משתנה בהתאם למשך ההפעלה של המשימה ובהתאם לגודל ולכיוון של חומרי ההדפסה.

הספק	
שמלי: מתח: 10% -110-127 VAC +/-, תדר: 3 Hz +/- 50/60 Hz, מתח: 10% -220-240 VAC +/-, תדר: 3 Hz +/- 50/60 Hz	
א: צריכת שמל: C400: בהמתנה: 76 וואט ומטה, הדפסה: 705 וואט ומטה, שינה: 4 וואט ומטה; C405: בהמתנה: 82 וואט ומטה; הדפסה: 750 וואט ומטה, שינה: 4 וואט ומטה; עומד בתקן ENERGY STAR (תצורות DN)	
מדמים (ר' א' ע' x ג')	
19.3 x 12.7 x 15.7 אינץ' / 491 x 323 x 399 מ"מ; משקל: 57 ליברות / 26 ק"ג; C405: 17 x 21.3 x 23.6 אינץ' / 432 x 540 x 599 מ"מ; משקל: 72 ליברות / 33 ק"ג	
אישורים	
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications	
חומרים מתכלים	
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה במיוחד:	
שחור: 10,500 עמודים סטנדרטיים¹	106R03532
ציאן: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹	106R03534
מגנטה: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹	106R03535
צהוב: 8,000 עמודים סטנדרטיים¹	106R03533
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה:	
שחור: 5,000 עמודים סטנדרטיים¹	106R03520
ציאן: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹	106R03522
מגנטה: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹	106R03523
צהוב: 4,800 עמודים סטנדרטיים¹	106R03521

ניהול התקנים
שרת האינטרנט המוטבע של Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Bonjour® Apple, Xerox® ePrint™

מנהלי התקן הדפסה
7 Windows, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Citrix, SSL/TLS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

תמיכה בגופנים
136 גופני PostScript; 82 גופני PCL

טיפול בחומרי הדפסה
מדן מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד: נייר דחוס במשקל 16 ליברות – 45 ליברות לכריכה / 60–125 ג' / מ"מ; מגש עקיפה ומגשים 1 ו-2: נייר דחוס במשקל 16 ליברות – 80 ליברות לכריכה / 60–220 ג' / מ"מ

סביבת הפעלה
טמפרטורה: אחסון: 32 עד 50 °C; Operating: 0 עד 95 °F / 0 עד 35 °C; 90° פרנהייט / 10 עד 32° צלזיוס; לחות: 10% עד 85%; רמות לחץ הקול: C400: הדפסה (בצבע): 53.1 dB(A), המתנה: 29.2 dB(A); C405: הדפסה (בצבע): 52.3 dB(A), המתנה: 28.7 dB(A); רמות עוצמת הקול: C400: הדפסה (בצבע): 6.88 B(A), המתנה: 5.0 B(A); C405: הדפסה (בצבע): 6.88 B(A), המתנה: 5.0 B(A); אתחול (ממצב 'כבוי' למצב 'ממשק משתמש מוכן'): תוך 60 שניות, זמן התחממות (ממצב 'שינה' למצב 'ממשק משתמש מוכן'): תוך 6 שניות

התצורות משתנות לפי אזורים.

לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל www.xerox.com/VersalinkC400Specs או www.xerox.com/VersalinkC405Specs. לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office.

©2017 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox, Xerox וסמל פיוגורטיבי, CentreWare®, Mobile Express Driver®, Global Print Driver®, Xerox eConceiWorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Phaser®, Xerox Corporation, ENERGY STAR, Xerox Corporation, קבעה שמור זה תואם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR® לחיסכון באנרגיה (תצורות DN). ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 2/17 BR20530 4BR-015B

