

# בנויה לעסקים, מתוכננת ליעילות



Performance in harmony with ecology

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



# 184,000<sup>1</sup> דפים של ביצועים אמינים וצריכת אנרגיה נמוכה בשיעור של עד 295%

מציגים את מגוון המדפסות הרב-תכליתיות מסדרת WorkForce Pro WF-C869R Replacement Ink Pack (RIPS) System. חיסכון עד 95% בצריכת אנרגיה<sup>2</sup>, 99% בבזבז<sup>2</sup>, וצמצום זמני השבתה עם מדפסת הזרקת דיו אמינה ועסקית היכולה להדפיס עד 84,000 דפים ללא החלפת חומרים מתכלים<sup>1</sup>.

באמצעות שילוב טכנולוגיה חדשנית ומדויקת עם האיכות המובילה בתעשייה Epson - מפורסמת בהן, הדגם WF-C869R נדרש להתערבות נמוכה של המשתמש ומסייע לאפשר פרודוקטיביות רציפה ללא שום התפשרות על האיכות.



סדרת מדפסות הזרקת הדיו החדשה של Epson WorkForce Pro WF-C869R כוללת את Replacement Ink Pack System (RIPS), היכולה לאפשר הדפסה של עד 84,000 דפים לפני שצריך להחליף דיו<sup>1</sup>. כיוון שלחומרים המתכלים יש תפוקה גבוהה כל-כך והמדפסת כוללת פחות רכיבים דוגמת יחידות קיבוע (fuser), תופים וחומרי פיתוח, האמינות של המדפסת גדולה יותר ותוחלת החיים שלה ארוכה יותר.

הגדלת פרודוקטיביות

התערבות נמוכה  
של המשתמש

עד

הדפסה של עד

3.5x 

מהירה יותר ליציאת דף  
ראשון לעומת מדפסות  
לייזר ומכונות צילום<sup>2</sup>

84k 

ללא צורך בהחלפת חומרים מתכלים<sup>1</sup>

ידידותיות לסביבה

עד

95% 

חיסכון בצריכת אנרגיה<sup>2</sup>

חיסכון

חיסכון בשיעור  
של עד

99% 

בזבוז<sup>2</sup>

גמישות בעזרת  
מדיה מגוונת

תהליך הדפסה  
נטל חימום



הדפסה על מדיה בעובי  
של עד 300 ג/מ"ר



# זרימת עבודת הדפסה נטולת טרדות

## התערבות נמוכה של המשתמש

טכנולוגיית ראש ההדפסה PrecisionCore המוכחת של Epson יחד עם Replacement Ink Pack System מפחיתות את הצורך בהתערבות המשתמש. קיבולת ההדפסה הגבוהה של 84,000 דפים<sup>1</sup> לפני שיש להחליף דיו, מפשטת את ניהול אספקת הדיו ומאפשרת לצוותים עסוקים ליהנות מפרודוקטיביות רצופה של 24/7. כיוון שקיימים רכיבים מועטים יותר בהשוואה למדפסות לייזר דומות, הצורך בהתערבות ידנית מצטמצם והפרעות לצורך שירות מופחתות למינימום.

## הפחתת עלות של תמיכת IT

בעזרת מארזי דיו בקיבולת גבוהה והודות לעובדה שאין במדפסת יחידות קיבוע (fuser) ותופים, ניתן לצמצם דרמטית את העלויות והזמן המוקדשים לניהול, לתיקון, לשגיאות בטעינת דיו ולתחזוקה. בנוסף, תוכל להימנע מעלויות נסתרות דוגמת חוסר התאמה של חומרים מתכלים ותמיכת טכנאים. הדגם WF-C869R אמין במיוחד ונדרש לכמות קטנה יותר של חומרים מתכלים, כלומר שתוכל ליהנות מחיסכון גדול יותר ולהפנות את המשאבים לשיפור היעילות.

## לייזר



## מדפסת הזרקת דיו עסקית



# התייחסות חכמה לסביבה

## בניית שרשרת אספקה ירוקה יותר

קבל שליטה טובה יותר בפעולות ההדפסה כדי לענות לדרישות התאימות לשרשרת אספקה ירוקה. תפוקת הדפים הגבוהה, חומרים מתכלים מועטים יותר ופחות פסולת אריזות מפחיתים את הנטל הסביבתי של לוגיסטיקה ומיחזור כדי שתוכל לעמוד ביעדים הסביבתיים שלך.



## עולים על ציפיות CSR

כיוון שאין פליטת גז אוזון, הדגם WF-C869R מפיק עד 99% פחות פסולת<sup>2</sup> וצורך עד 95% פחות אנרגיה<sup>2</sup> לעומת מדפסות ומכונות צילום לייזר דומות, ומצמצם בצורה משמעותית את תביעת הרגל הפחמנית.



# הצוות יכול להתמקד במה שחשוב וחיוני

עד  
**2x** 

מהירה יותר לעבודות הדפסה  
עסקית טיפוסית של דפים  
ספורים<sup>2</sup>

עד  
**4.5x** 

יותר הדפסות ממדפסות לייזר  
ומכונות צילום צבעוניות<sup>3</sup>

עד  
**3.5x** 

מהירה יותר ליציאת דף ראשון  
ממדפסות לייזר ומכונות צילום  
צבעוניות<sup>2</sup>

## הגמישות שביכולת להדפיס על מדיה

### מגוונת באמצעות יכולות למדיה מגוונת

תהליך ההדפסה שאינו דורש התחממות  
מאפשר להדפיס בקלות על מגוון סוגי מדיה,  
לרבות נייר ממחזור, מדיה מבריקה,  
מעטפות, כרטיסי ביקור ומדבקות. ביטול זמן  
ההתחממות המשווה בדרך כלל למדפסות  
ומכונות צילום לייזר, מהיר על פי 2  
בהשוואה לעבודות הדפסה עסקית טיפוסיות  
של מספר דפים במדפסות לייזר.

## צמצום הפסקות המבזבזות זמן

החלפת החומרים המתכלים מהירה ופשוטה.  
כיוון שהזמן הנדרש להתערבות המשתמש  
מצטמצם בעד 94%<sup>2</sup> בהשוואה למדפסות  
לייזר, ניתן ליהנות מראש שקט ושעות רבות  
של ביצועים ללא הפסקה. בנוסף, המדפסת  
גם חסכונית ומפיקה עד פי 4.5 הדפסות  
לעומת לייזר ומכונות צילום צבעוניות<sup>2</sup>.

## מיקסום הפרודוקטיביות

בסביבות תובעניות של קבוצות עבודה שבהן  
השבתה אינה אופציה, סדרת WF-C869R  
מקנה תחושת ביטחון שאפשר לסמוך עליה.  
עם מהירות הדפסה של 35 דפים בדקה הן  
בשחור-לבן והן בצבע (24 דפים בדקה לפי  
ISO<sup>4</sup>), הדפסה מהירה עד פי 3.5 של זמן  
יציאת דף ראשון (FPOT)<sup>2</sup>.



# בנויה לעסקים טובים יותר

יחד עם ממשק משתמש קל לשימוש המזכיר ממשק של סמארטפון, הדגם WF-C869R כוללת כסטנדרט תאימות ל- PCL ו- Post Script וגם מזין מסמכים אוטומטי (ADF) של 50 דפים להדפסת דופלקס במעבר 1.

בנוסף קיים שפע של כלי אינטגרציה ותוכנות לזרימת עבודה המספקים פונקציונליות נוספת, ומאפשרים ליהנות מפרודוקטיביות ורווחיות גדולות עוד יותר.

## הדפסה ממכשירים ניידים ומענן



הפוך את הסמארטפון או מחשב הטבלט לעוזרים עוצמתיים עבור המשרד. שירותי ההדפסה ממכשירים ניידים ומהענן של Epson מאפשרים להדפיס ולסרוק באופן אלחוטי<sup>5</sup> מסמארטפונים וממחשבי טבלט במשרד ובנסיעות.

## Epson Device Admin

שליטה, ניתוח וניהול צי המדפסות שלך בצורה מרכזית מתוך ממשק אינטואיטיבי אחד, המיועד להגדלת הפרודוקטיביות והקטנת העלויות.

## Epson Print Admin



מחזיק קורא כרטיסים אינו כלול כסטנדרט

הגבר את הפרודוקטיביות ונטר את שימושי ההדפסה דרך פתרון מבוסס שרת היוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת באמצעות אימות המשתמש.

## (EOP) Epson Open Platform

קבל שליטה מלאה בפעולות ההדפסה דרך מגוון פתרונות של שותפים עסקיים המאפשרים להתאים את הדגם WF-C869R כדי לענות לדרישות ספציפיות ומשתנות של העסק. הפתרונות מיועדים כדי לסייע לך לנהל את ההדפסה באופן טוב יותר.

## Document Capture Pro

סרוק, שמור ושלח מסמכים באמצעות הדגם WF-C869R ושרת Document Capture Pro, המאפשרים לנהל מסמכים בצורה חלקה, פשוטה ומקומית. בנגיעת לחצן בלבד, אפליקציית Document Capture Pro מאפשרת למשתמשים לתת שם, להפריד, לשפר, לערוך ולהפיץ אוטומטית ובצורה יעילה מסמכים בכל רחבי העסק.



Up to 35ppm mono and colour / 24ppm ISO <sup>4</sup>	<b>מהירות הדפסה</b>
600x600dpi / 4800x1200dpi	<b>רזולוציית הדפסה (ברירת מחדל / מקסימלית)</b>
A4 Simplex 6/6.5sec, Duplex 11/11sec <sup>6</sup> A4 Simplex 9/9sec ISO 17629 <sup>6</sup>	<b>יציאת דף ראשון - הדפסה ממצב מוכן יציאת דף ראשון - הדפסה ממצב שינה</b>
22/21cpm <sup>7</sup> / 22/21cpm <sup>8</sup>	<b>מהירות העתקה חד-צדדית בגודל A4 (משטח הסורק / ADF)</b>
600x600dpi / 600x1200dpi	<b>רזולוציית הדפסה (ברירת מחדל / מקסימלית)</b>
PCL5/PCL6, PostScript 3.0, ESC/P Raster, ESC/P-R (RHV2)	<b>אמולציות שפת מדפסת (Printer Control Language)</b>
2,000-10,000 <sup>9</sup> pages / 75,000 <sup>10</sup> pages	<b>נפח הדפסה חודשי (מומלץ / מקסימלי)</b>
25/25ipm A4 simplex, 45/45ipm A4 duplex mono and colour at 200dpi	<b>מהירות סריקה מ-ADF</b>
600x600dpi / 1200x2400dpi	<b>רזולוציית סריקה (אופטית / מקסימלית)</b>
TWAIN (Win/Mac), WIA (Win), ICA (Mac)	<b>תאימות</b>
Colour (RGB): Input 30bits, Output 24bits	<b>עומק הצבע</b>
Scan2PC, Scan2Email, Scan2Folder, Scan2Cloud, Scan2USB memory stick	<b>פונקציות 'סריקה אל'</b>
Jpeg, TIFF, PDF	<b>פורמטים נתמכים</b>
Up to 33.6Kbps	<b>קצב שידור פקט</b>
Mono: MMR/MR/MH; Colour: Jpeg	<b>סוג דחיסת פקט</b>
Network: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Wireless Network: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 1xUSB 3.0, NFC (Tag with I/F)	<b>ממשקים סטנדרטיים</b>
Infrastructure, Wi-Fi Direct (Simple AP mode) / WEP (64/128bit), WPA-2PSK(TKIP/AES), WPA2-Enterprise	<b>Wi-Fi (מצבי הפעלה / אבטחה)</b>
IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS / LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, IPPS, PTP over IP, DPS over IP, IS, Bonjour/Airprint	<b>פרוטוקולים (רשת / הדפסה)</b>
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap	<b>פרוטוקולים לניהול רשת</b>
IEEE802.1x (Ethernet), IP Filtering, IPSec / Epson Open Platform Support	<b>רשת / אחרים</b>
Windows XP 32bit (SP3 or later), Windows XP x64 (SP2 or later), Windows Vista/7/8/8.1/10 (32bit or 64bit) Windows Server 2003 (SP2 or later)/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 / Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x	<b>תמיכת Windows / Mac</b>
Linux, Citrix, Android, iOS Support, SAP device type PCL5/6	<b>תמיכת Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel</b>
835-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 500-Sheet Front Cassette 2) / 1835-Sheets (85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 3x500-Sheet Front Cassette 2-4)	<b>הזנת נייר (סטנדרטית / מקסימלית)</b>
250-sheet (plain paper) Face-up, 20-sheet Photo Quality Photo Paper/Postcard	<b>תפוקת נייר</b>
Rear MP Tray: 64 -300 gsm; Front Cassettes 1-4: 64 - 200 gsm, Duplex Unit: 64 - 150 gsm	<b>משקל הנייר</b>
50 sheets	<b>ADF של הסורק</b>
Operating (copy) 40W, Sleep: 1.6W (Wifi on), Typical Energy Consumption 0.3Kwh/week	<b>צריכת אנרגיה</b>

העתקה והדפסה

סריקה ופקט

קישוריות ואבטחה

ייבוי וזיכרון

1. תפוקת דפים מקורבת של עד 84,000 דפים עם יחידת אספקת דיו בקיבולת גבוהה. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). הדימו המותקן כולל דיו המספיק רק לתמיכה באתחול המדפסת. יש לקנות או לספק דיו חדש לצורך הפעולה רגילה.

2. כפי שנבדק על-ידי-BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2017, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי-Epson. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving)

3. עבור WF-C869R, נתונים נכון לפברואר 2017, בהתבסס על תפוקות דפים נקובות של היצרנים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving)

4. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) לבידיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office Category Test) בהדפסת ברירת מחדל חד-צדדית ודו-צדדית בגודל A4. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

5. Epson iPrint ו-Epson Creative Print מחייבים חיבור אלחוטי, ואפליקציות ההדפסה של Epson, Email Print ו-Scan-To-Cloud מחייבות חיבור לאינטרנט.  
6. בהתאם לתקן ISO/IEC 176297.

7. בהתאם לתקן ISO/IEC 24735.

8. בהתאם לתקן ISO/IEC 29183.

9. Epson ממליצה שמספר הדפים הממוצע שמודפס בחודש לא יחרוג מהטווחים המוצהרים לקבל איכות הדפסה ואמינות לטווח ארוך יותר.

10. מספר הדפים המודפסים המרבי לחודש מבוסס על יכולות הביצועים של המדפסת, לרבות מהירויות הדפסה בתקן ISO ויכולות טיפול בנייר.

לקבלת מידע נוסף ופרטים על התמיכה בשפות ובמכשירים בקר בכתובת [www.epson.co.il/connect](http://www.epson.co.il/connect). כל המפרטים כפופים לשינויים. לקבלת מפרטים עדכניים, בקר בכתובת [www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

לקבלת מידע נוסף, פנה למשרד Epson המקומי, או בקר בכתובת [www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
epsonsupport4@ag-m.co.il  
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300  
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522

**EPSON®**

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

A5010-WF-C869R\_end-user brochure-1HE\_08/17