

DS-790WN WorkForce



תכונות עיקריות

- **תכונות אימות מתקדמות**
הגדרת חשבונות משתמשים מרובים באופן מקומי או מרחוק (תמיכה ב-LDAP)
- **סריקה עצמאית – ScanWay**
סריקה ישירה לרשת, לענן, לדוא"ל או ל-USB – ללא צורך במחשב
- **קישוריות**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **מהירות גבוהה**
מזין מסמכים אוטומטי של 100 גיליונות מאפשר לסרוק דו-צדדית ובזמן של עד 45 דפים לדקה/90 עמודים לדקה
- **תצוגה מובנית גדולה**
מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ עם הגדרות ופריסה מותאמות אישית

סרוק רשת במהירות גבוהה עם תכונות עצמאיות לדיגיטציה והפצה יעילה של מסמכים בסביבות מרובות משתמשים.

סרוק רשת מהיר וקל לשימוש עם הדפסה דו-צדדית אוטומטית, למסמכים בגודל A4. ניתן לשמור קבצים ישירות למגוון יעדים ללא צורך בחיבור למחשב. מנהלי מערכות יכולים לשלוט במכשיר מרחוק, ולהגדיר ולאמת חשבונות משתמש באמצעות LDAP. מסך המגע בגודל 10.9 ס"מ מאפשר קביעת תצורה של לוח הבקרה ומשפר כך את יעילות העבודה.

אימות מתקדם
ניתן למנוע גישה לא מורשית לסרוק או שימוש בתכונות לא מורשות באמצעות מגוון שיטות אימות, כולל כרטיסי זיהוי (קורא כרטיס אינו כלול), הרשאות כניסה או קודי PIN. לאפשרויות אבטחה מתקדמות: מהדורת אימות – Epson של WebConfig ו-Document Capture Pro Server

סריקה עצמאית – ScanWay
ניתן לנתב מסמכים סרוקים ישירות ליעד הנכון באמצעות מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ ללא צורך להתחבר למחשב. סריקה ישירה לתיקיות רשת ולתיקיות ענן, לכתובות דוא"ל או ל-USB.

קישוריות
דגם DS-790WN מציע מגוון אפשרויות קישוריות כגון USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, Windows, Mac OS, iOS, Android, בנוסף, הוא תומך בפלטפורמות מרובות, כולל Smart Panel ניתן לסרוק מטלפון או ממכשיר טאבלט באמצעות אפליקציית Epson של Citrix ו-Chromebook.

אמינות
עם מחזור עבודה של 7,000 דפים ליום וחיישנים מובנים לחסימת נייר, הזנה כפולה וזיהוי לכלוך על זכוכית, כל המסמכים נשמרים בטוחים ונסרקים באיכות הגבוהה ביותר.

DS-790WN WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- מכשיר עיקרי
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל USB

טכניקה	סורק עם מזין נייר
סוג הסורק	600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי) x 50,8 מ"מ x 50,8 מ"מ (אופקי x אנכי)
רזולוציית סריקה	ADF Minimum Document Size
ADF Maximum Document Size	215,9 מ"מ x 6.096 מ"מ (אופקי x אנכי)
פורמט הנייר	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, (מעטפה), C6, מכתב, משפטי, A3, גלויה, כרטיסי ביקור, כרטיסי פלסטיק, הגדרה אישית, (מעטפה) DL
עצמת הצבע	כניסה: 30 בתים צבע / 10 בתים בשחור, יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור
Ultrasonic Sensor	כן
תפוקה	רשת וחיבור Wi-Fi, קיבולת גבוהה, משרדים כלליים

סורק

LC תצוגת 9,10 ס"מ, צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ

SCAN SPEED

מהירות סריקה 45 דפים/דקה (שחור-לבן, חד-צדדית, ADF 300 dpi); 45 דפים לדקה (צבע, חד-צדדית, ADF 300 dpi); 90 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, ADF 300 dpi); 90 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, ADF 300 dpi);

מפרט ניירות וחיישנים

Paper Setting Capacity 100 גיליונות

משקל הנייר טעינה אוטומטית: 27 - 413 g/m²

Automatic Document Feeder Single pass dual scanning

Type

Reliability Daily Duty Cycle 7.000 עמודים

סריקה דופלקט כן

SCANNING FEATURES

תכונות פעולת Standalone, דילוג על עמודים ריקים, תיקון הטייה אוטומטי, סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, אזורי מלא Barcode Recognition, OCR

תבניות פלט מאובטח PDF-שניתן לחפש בו, סריקה ל PDF-סריקה, ל PDF, מרחבים TIFF-סריקה, ל BMP, JPEG, TIFF, PDF/A, PNG

שילוב מסמכים מתקדם סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-Microsoft SharePoint, סריקה לתיקיית אינטרנט, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל-USB

כמות סריקה 7.000 עמודים ליום

קישוריות

חיבורים אלחוטי LAN (10-Base-T), Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB, מארח Wi-Fi Direct, USB 3.2 Gen 1x1 b/g/g 25GHz

כללי

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

מידות רוחבXעומקXמ"מ גובה 296 x 169 x 167

משקל 3,7 ק"ג

מנהל התקן TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)

תוכנה כלולה Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 –

מהדורת אימות, Epson Document Capture (מחשב Mac בלבד), Epson Scan 2

מערכות הפעלה תואמות Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later

צריכת אנרגיה 15 ואט, 5,3 ואט (חיסכון), 1,5 ואט (במצב המתנה)

לחות האוויר פעולה 15% - 80%, אחסון 15% - 85%

טמפרטורה פעולה 5° C - 35° C, אחסון 25° C - 60° C

Options Roller Assembly Kit

אחר

אחריות 12 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

DS-790WN WorkForce

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit ●
B12B819671
- Cleaning Kit ●
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5) ●
B12B819051

מידע לוגיסטי

B11B265401	SKU
8715946697635	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
8 יחידה	גודל המשטח

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.